

CERTO CLAV

LABORHITS

Tisch-Autoklaven CertoClav Vacuum Pro-Serie



Abb. ähnlich, wird mit Trayhalter geliefert

Frei programmierbare, kompakte Laborautoklaven für die Sterilisation von Festkörpern und Flüssigkeiten. Mit integriertem Temperaturfühler. Integrierte Frischwasserund Abwassertanks. Schneller Sterilisationszyklus ab 20 Minuten inklusive Trocknung. Einfache Bedienung über 7 Zoll-Touchscreen, kein externer PC oder Laptop wird benötigt. Fehler und Ausfälle werden automatisch erkannt und Labor-Personal per Email oder SMS* benachrichtigt. Die Wassertanks für Frisch- und Abwasser sind leicht erreichbar und einfach zu desinfizieren. Haltbarkeitsdaten und Tracing-Informationen können mit optionalem Etikettendrucker und Barcode-Scanner verwaltet werden.

Lieferumfang: Autoklav, Netzkabel, Quick-Connect Abwasserschlauch, 3 Trays, Trayhalter, Griff für Trays, Software, 7 Zoll-Touchscreen

Wiederaufbereitung von FFP2 & FFP3 Atemschutzmasken

Dampfsterilisation bei 121 °C/ 20 min Dampfdesinfektion bei 105 °C/ 5 min

Eigenschaften

- Stand-Alone Gerät kein Wasseranschluss notwendig!
- Dampfgenerator
- Bakterienfilter
- Mit PT-1000 Mediensensor
- 12 vorinstallierte Programme, eines davon benutzerdefinierbar
- Vakuumpumpe Made in Germany
- Vollautomatische Wiederholfunktion
- Anschlüsse: USB, WLAN, Ethernet, Bluetooth, SD-Card
- Integrierte Dokumentation (GMP-/GLP-konform)
- Elektrisches Türverriegelungssystem
- Anschlüsse für Protokolldrucker, Etikettendrucker und Barcodescanner

Spezifikationen

Temperatur: 105 bis 134 °C
Betriebsdruck: 230 kPa
Kühlsystem: Luftkühlung
Gehäuse: Edelstahl 304
Heizleistung: 2400 W

Netzanschluss: 220 V, 50/60 Hz

Inhalt	Mit	Abmessungen außen (B x T x H) mm	Ø innen mm	Tiefe innen mm	VE	Bestell Nr.
12	Wassertank	500 x 610 x 430	200	360	1	6.287 463
22	Wassertank	500 x 650 x 430	250	450	1	6.288 411
45 **	Wassertank	640 x 840 x 560	319	617	1	9.842 009

^{*} SMS Benachrichtiqung nur mit CertoCloud Premium Lizenz (optional)



^{** 45} l - Ausführung mit 8 vorinstallierten Programmen, eines davon benutzerdefinierbar